

гой профессиональной деятельности в специально созданных производственных условиях, на дому.

Отсутствие реабилитационного потенциала наблюдается при прогрессирующем течении заболевания, резко выраженном нарушении функций органов и систем, невозможности компенсации ограничений жизнедеятельности, наличии стойкой частичной или полной утраты трудоспособности, необходимости в постоянном постороннем уходе или надзоре, потребности в постоянной социальной помощи и защите (реабилитация невозможна – стабильная инвалидность или ее утяжеление).

До настоящего времени остается дискуссионным вопрос о том, какие критерии можно использовать для оценки реабилитационного потенциала, а также в каких терминах и понятиях должен описываться реабилитационный потенциал конкретного больного [69, 174, 182].

1.11. РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ

Реабилитационный прогноз – предполагаемая вероятность реализации реабилитационного потенциала и предполагаемый уровень интеграции инвалида в общество, т.е. возможный результат реабилитации [55, 68, 131]. Реабилитационный прогноз определяется на основе комплексной оценки внутренних и внешних факторов, которые могут в той или иной степени положительно или отрицательно повлиять на процессы восстановления здоровья (клинический прогноз), трудоспособности (трудовой прогноз), личностного и социального статуса больного или инвалида (социальный прогноз) [68, 69, 131].

Реабилитационный прогноз имеет следующие градации: благоприятный, относительно благоприятный, сомнительный, неблагоприятный [130].

Благоприятный реабилитационный прогноз наблюдается при возможности полного восстановления нарушенных категорий жизнедеятельности и полной социальной, в том числе трудовой интеграции инвалида.