

Таблица 7

*Распределение больных профессиональным бронхитом
и ХОБЛ по месту проживания*

Показатель	Всего		Проживают				р
			в г. Омске		в районах Омской области		
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	
Всего больных	105	100	80	76,2	25	23,8	<0.001
из них							
- инвалидов 2 группы	18	17,0	15	83,3	3	16,7	<0.001
- инвалидов 3 группы	58	55,2	36	62,1	22	37,9	<0.01
Больных ПБ всего	68	100,0	64	94,1	4	5,9	<0.001
- из них							
-- инвалидов 2 группы	14	20,6	13	92,9	1	7,1	<0.001
-- инвалидов 3 группы	25	36,8	25	100,0	-	-	>0.1
Больных ХОБЛ всего	37	100,0	13	35,1	24	64,9	<0.01
- из них							
-- инвалидов 2 группы	4	10,8	2	50,0	2	50,0	>0.1
-- инвалидов 3 группы	33	89,2	11	33,3	22	66,7	<0.01

2 группы (92,9%), проживают в г. Омске, что объясняется концентрацией промышленных предприятий именно в областном центре. При ХОБЛ данный фактор статистически значимого влияния на возникновение инвалидности не оказывает, поскольку 64,9% больных данным заболеванием проживают в районах Омской области, где воздействие экологических факторов значительно сглажено ($p > 0.1$).

Наличие вблизи жилища предприятий с вредными производственными выбросами отметили 51,5% (35 чел.) больных ПБ и 27,0% лиц, страдающих ХОБЛ (10 чел.). Данный фактор оказывает достоверное влияние на формирование 3 группы инвалидности при ПБ ($\mu^2 = 9,8$; $p < 0.01$).