

На момент освидетельствования состояли на диспансерном учете все больные профессиональным бронхитом (табл.15).

Таблица 15

*Некоторые показатели качества
медицинского обслуживания больных
профессиональным бронхитом и ХОБЛ (абс. ч., %, р)*

Показатели	ПБ (n=68)		ХОБЛ (n=37)		р
	абс.	%	абс.	%	
Состоит на диспансерном учете всего	68	100	37	100	>0.1
из них наблюдаются у:					
- участкового терапевта	21	30,9	17	46,0	>0.1
- цехового терапевта	16	23,5	-	-	<0.001
- пульмонолога	5	7,4	13	35,1	<0.01
- профпатолога	68	100,0	-	-	>0.1
- нескольких специалистов	26	38,2	7	18,9	<0.05
Диагноз поставлен:					
- пульмонологом	32	47,1	33	89,2	<0.001
- аллергологом	-	-	1	2,7	>0.1
- фтизиатром	2	2,9	1	2,7	>0.1
- профпатологом	34	50,0	-	-	<0.001
- в условиях специализированного отделения стационара	66	97,1	36	97,3	>0.1
Во время обострения заболевания лечение:					
- в условиях стационара	54	79,4	34	91,9	>0.1
- из них:					
-- в пульмонологическом отделении	-	-	12	32,4	<0.001
-- в отделении профпатологии	26	38,2	-	-	<0.001
-- в терапевтическом отделении	28	41,2	11	29,7	>0.1
- амбулаторное лечение	14	20,6	3	10,8	>0.1
- амбулаторно и стационарно	2	2,9	8	21,6	<0.01

Наблюдались у участкового терапевта 30,9% (21 чел.) опрошенных, у цехового терапевта – 23,5% (16 чел.) респондентов, у