

Ограничение способности к самообслуживанию:					
- 1 степени	-	-	14	16,7	<0.001
- 2 степени	-	-	-	-	-
- 3 степени	-	-	-	-	-

Ограничение способности к трудовой деятельности 2 степени имело место в 10,5% случаев при ПБ (9 чел.) и у 1,2% больных при ХОБЛ (1 чел.). Ограничение способности к трудовой деятельности 3 степени отмечалось у 16,7% больных ХОБЛ (14 чел.), при профессиональном бронхите данное ограничение жизнедеятельности не зафиксировано. Ограничение способности к обучению имело место у одного больного ХОБЛ (1,2%), у больных ПБ данное ограничение жизнедеятельности также не зафиксировано. Ограничение способности к самостоятельному передвижению 1 степени отмечалось в 10,5% случаев при ПБ (9 чел.) и в 17,9% наблюдений при ХОБЛ (15 чел.). Ограничение способности к самообслуживанию 1 степени зафиксировано у 16,7% больных ХОБЛ (14 чел.). Других ограничений жизнедеятельности в обеих группах больных не отмечалось.

Оценка клинического прогноза при ХОБЛ различной этиологии показала следующее.




Рис. 18. Оценка клинического прогноза при профессиональном бронхите (%)

При ПБ клинический прогноз как благоприятный был оценен в 19,8% наблюдений (17 чел.), как относительно благоприятный – в