

ным бронхитом и ХОБЛ <16; 33; 50; 66; 84; 97,7 соответственно [147]. Анализ влияния возраста и вида бронхита на показатели качества жизни инвалидов вследствие ПБ и ХОБЛ показал следующее (табл. 35).

При значении показателя физического функционирования (PF) $<P_{16}$ отмечается достоверность различия между возрастными группами до 50 лет при различных нозологических формах и при ХОБЛ между возрастными группами до 50 лет и старше 55 лет ($p<0.05$); при значении $<P_{84}$ – между возрастными группами старше 55 лет с высшей степенью достоверности ($p<0.001$), при ХОБЛ между возрастными группами до 50 лет и старше 55 лет ($p<0.05$), а также между группами инвалидов вследствие ПБ и инвалидов с бронхообструктивными изменениями в целом ($p<0.05$).

При ХОБЛ с увеличением возраста со статистически достоверной тенденцией ($p<0.05$) уменьшается число лиц с физическими проблемами в ограничении жизнедеятельности (RP) при значении показателя менее P_{16} и P_{66} . При значении показателя физической боли (BP) $<P_{16}$ достоверность различия отмечается между возрастными группами до 50 лет ($p<0.05$).

При оценке больными своего здоровья (GH) достоверность различия имеет место при значении показателя $<P_{33}$ ($p<0.05$).

При оценке настроения больными ПБ и ХОБЛ статистически значимой достоверности различий не отмечено ($p>0.1$).

При оценке социальной активности (SF), статистически значимая достоверность различия отмечается при значении его $<P_{16}$ между возрастными группами старше 55 лет ($p<0.05$); $<P_{84}$ – между возрастными группами от 50 до 55 лет ($p<0.05$); $<P_{33}$ – между возрастными группами старше 55 лет ($p<0.05$); $<P_{66}$ – между возрастными группами от 50 до 55 лет ($p<0.01$), при ХОБЛ – между возрастными группами до 50 лет и 50-55 лет ($p<0.05$), а также 50-55 лет и старше 55 лет ($p<0.01$).

При оценке больными ПБ и ХОБЛ влияния эмоционального состояния на ролевое функционирование (RE) достоверность различия имеет место при значении показателя $<P_{16}$ между возрастными группами старше 55 лет ($p<0.01$), при ПБ – между возрастными группами до 50 лет и старше 55 лет ($p<0.05$); при значении