

Следует отметить увеличение доли лиц I возрастной категории (до 44 лет жен., до 49 лет муж.) от 36,7% в 1997 г. до 37,1% в 2003 г. и II возрастной категории от 43,3% в 1997 г. до 45,7% в 2003г. Одновременно с этим отмечается уменьшение доли лиц пенсионного возраста с 20,0% в 1997 г. до 17,2% в 2003 г. При этом большая часть впервые признанных инвалидами от профессиональных заболеваний (45,7%) приходится на лиц в возрасте от 45 до 60 лет, т.е. отмечается «омоложение» инвалидности.

Во всех возрастных группах преобладают мужчины, что связано с характером основных производств в Омском регионе – предприятия машиностроения и нефтехимии, в которых заняты, в основном, мужчины.

В структуре первичной инвалидности вследствие профессиональных заболеваний преобладают инвалиды 3 группы (табл.46). При этом численность впервые признанных инвалидами, которым была установлена 3 группа инвалидности, за период наблюдения увеличилась с 80,0% в 1997 г. до 91,4% в 2003 г. Численность инвалидов 2 группы, соответственно, уменьшилась с 20,0% в 1997 г. до 8,6% в 2003 г. Это свидетельствует о своевременном направлении больных, страдающих профзаболеваниями, на медико-социальную экспертизу, т.е. в тот период, когда пациенты являются

*Таблица 46*  
*Распределение впервые признанных инвалидами вследствие профессиональных заболеваний в 1997-2003 г.г. по группам инвалидности (абс. ч., %)*

Год	Всего	Группа инвалидности					
		первая		вторая		третья	
		абс. ч.	%	абс. ч.	%	абс. ч.	%
1997	30	-	-	6	20,0	24	80,0
1998	44	-	-	8	18,2	36	81,8
1999	55	-	-	9	16,4	46	83,6
2000	75	-	-	11	14,7	64	85,3
2001	89	-	-	14	15,7	75	84,3
2002	63	-	-	5	7,9	58	92,1
2003	70	-	-	6	8,6	64	91,4