

ограниченно трудоспособными. Случаев признания больных профессиональными заболеваниями инвалидами 1 группы в период с 1997 по 2003 г.г. не зарегистрировано.

Большинство лиц, впервые признанных инвалидами вследствие профессиональных заболеваний, являются работающими (52,9%). При этом лица, занятые в сельском хозяйстве, составили 32,4% от числа работающих. Работники учреждений здравоохранения составили 12,9% от числа впервые признанных инвалидами по данной группе заболеваний. Лица, занятые на предприятиях транспорта, торговли и общественного питания – по 13,5% соответственно, работники жилищно-коммунального комплекса – 10,8%.

Структура первичной инвалидности вследствие профессиональных заболеваний в течение 2002-2003 г.г. претерпела некоторые изменения. В 2002 г. ведущие позиции занимали болезни органов дыхания и вибрационная болезнь – по 31,2%, профессиональные интоксикации – 9,5% туберкулез – 3,2%. В 2003 г. доля профессиональных заболеваний органов дыхания в структуре первичного выхода на инвалидность значительно уменьшилась и составила 21,4%, вибрационная болезнь – 28,6%, туберкулез – 7,1%, интоксикации – 4,3% (рис.27).




Рис. 27. Структура первичной инвалидности вследствие профессиональных заболеваний в Омской области в 2003 г. (%)