

*Результаты оценки реабилитационного потенциала
у больных профессиональным бронхитом и ХОБЛ (абс. ч., %, p)*

Признаки	Реабилитационный потенциал																			
	высокий					удовлетворительный					низкий					отсутствует				
	ПБ		ХОБЛ		p	ПБ		ХОБЛ		p	ПБ		ХОБЛ		p	ПБ		ХОБЛ		p
	абс.	%	абс.	%		абс.	%	абс.	%		абс.	%	абс.	%		абс.	%	абс.	%	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Всего больных*	17	19,8	29	34,5	<0,05	43	50,0	24	28,6	<0,01	17	19,8	16	19,0	>0,1	9	10,4	15	17,9	>0,1
Нарушения функции дыхания:																				
-отсутствуют	13	76,5	17	58,6	>0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
незначительные	4	23,5	12	41,4	>0,1	31	72,1	14	58,3	>0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-умеренные	-	-	-	-	-	12	27,9	10	41,7	>0,1	15	88,2	12	75,0	>0,1	1	11,1	1	6,7	>0,1
-выраженные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11,8	4	25,0	>0,1	8	88,9	14	93,3	>0,1
-значительно выраженные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нарушения функции кровообращения:																				
-отсутствуют	17	100,0	26	89,7	>0,1	43	100,0	21	87,5	>0,1	16	94,1	11	68,8	>0,1	3	33,3	8	53,3	>0,1
незначительные	-	-	3	10,3	>0,1	-	-	3	12,5	>0,1	1	5,9	4	25,0	>0,1	4	44,4	1	6,7	>0,1
-умеренные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6,2	>0,1	1	11,1	6	40,0	<0,1
-выраженные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11,1	-	-	>0,1
-значительно выраженные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частота обострений в течение года:																				
-редкие	17	100,0	26	89,7	>0,1	41	95,3	21	87,5	>0,1	13	76,5	15	93,8	>0,1	8	88,9	12	80,0	>0,1
-средней частоты	-	-	3	10,3	>0,1	2	4,7	3	12,5	>0,1	3	17,6	1	6,2	>0,1	1	11,1	1	6,7	>0,1
-частые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,9	-	-	>0,1	-	-	2	13,3	>0,1