

Ограничение способности контролировать свое поведение III степени заключается в неспособности контролировать свое поведение, невозможности его коррекции, необходимости постоянной посторонней помощи и наблюдается при значительно выраженных нарушениях функции дыхания (ДН III степени), кровообращения (НК III стадии по малому и большому кругам кровообращения), обмена веществ и энергии (кардиальный цирроз печени, сопровождающийся средней или тяжелой функциональной недостаточностью, нарушением всех видов обмена), психических функций (психоорганический синдром со значительно выраженным мнестико-интеллектуальным снижением, с отсутствием критики и др.).

Следует отметить, что такие категории ОЖД как ограничение способности к общению, ограничение способности к ориентации, ограничение способности контролировать свое поведение при ХОБЛ встречаются крайне редко.

Ограничение способности к обучению I степени подразумевает овладением знаниями, умениями и навыками в более длительные сроки, при соблюдении специального режима учебного процесса. Наблюдается при умеренных нарушениях функции дыхания (ДН I или I-II степени, обострения заболевания средней частоты, развитие эмфиземы легких, пневмосклероза, ХЛС в стадии компенсации или субкомпенсации), умеренных нарушениях функции кровообращения (НК I, I-II, II А стадии).

Ограничение способности к обучению II степени отмечается при необходимости и возможности обучаться в специальных учебных заведениях или по специальным программам в домашних условиях в связи с выраженными нарушениями функции дыхания (ДН II или II-III степени, обострения заболевания средней частоты или частые, эмфизема легких, пневмосклероз, ХЛС в стадии суб- или декомпенсации), кровообращения (НК II, II Б стадии).

Ограничение способности к обучению III степени характеризуется неспособностью к обучению и невозможностью усвоения знаний умений и навыков. Данная степень ОЖД выявляется при значительно выраженных нарушениях функции дыхания (ДН III степени, частые и длительные обострения заболевания, выраженная эмфизема легких, диффузный пневмосклероз, ХЛС в стадии