

10. АДГЕЗИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ КАРИЕСОГЕННЫХ СТРЕПТОКОККОВ К ЗУБАМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ ФЕРМЕНТА
- 1) аминотрансферазы
 - 2) глюкозилтрансферазы
 - 3) липазы
 - 4) протеазы
11. НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗУБНОЙ БЛЯШКИ ЛАКТОБАКТЕРИИ ИГРАЮТ
- 1) значительную роль
 - 2) незначительную роль
12. ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗУБНОЙ БЛЯШКИ ПРОИСХОДИТ
- 1) прилипание микроорганизмов к поверхности зуба;
 - 2) агрегация клеток, формирующих бактериальный матрикс;
 - 3) прилипание микроорганизмов к поверхности зуба и агрегация клеток, формирующих бактериальный матрикс
13. К НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫМ СЕРОВАРАМ СРЕДИ ШТАММОВ S.MUTANS, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ЗУБНЫХ БЛЯШКАХ ОТНОСЯТ
- 1) с;
 - 2) е;
 - 3) f;
 - 4) а;
 - 5) b;
 - 6) d
14. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАКТЕРИЙ В 3 ФАЗЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗУБНОЙ БЛЯШКИ СОСТАВЛЯЕТ
- 1) десятки тысяч
 - 2) сотни тысяч
 - 3) миллионы
 - 4) миллиарды