

20. ПРИ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПАРОДОНТАЛЬНОГО КАРМАНА ВЫДЕЛЯЮТСЯ
- 1) кокковая грамположительная микрофлора
 - 2) грамотрицательная кокковая микрофлора
 - 3) лактобациллы
 - 4) Спирохеты
21. В СОДЕРЖИМОМ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ДЕСНЕВОГО КАРМАНА У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
- 1) фракции комплемента C3, C5
 - 2) лейкоциты
 - 3) иммуноглобулины класса А
 - 4) иммуноглобулины класса G
 - 5) иммуноглобулины класса М

10. МИКРОБНАЯ ФЛОРА ПРИ ОДОНТОГЕННОМ ВОСПАЛЕНИИ

Одонтогенным называется такой воспалительный процесс, который непосредственно связан с тканями, находящимися внутри и вокруг зуба. Кариозный процесс создает возможность попадания микробов через дентинные каналы в пульпу, что приводит к развитию коронкового, а затем корневого пульпита. Дальнейшее распространение микробов и продуктов их жизнедеятельности вызывает развитие периодонтита, а затем воспалительный процесс распространяется на надкостницу, и возникает периостит, остеомиелит. Вовлечение в воспалительный процесс мягких тканей приводит к возникновению околочелюстных абсцессов и флегмон.

Одонтогенные инфекции (инфекции полости рта), в зависимости от анатомической локализации, подразделяются на истинно одонтогенные, связанные с поражением тканей зуба (кариес, пульпит); пародонтальные, связанные с поражением периодонта (периодонтит) и десны (гингивит, перикоронит), окружающих