

Взаимодействие антиген-антитело, иммунные комплексы. Длительное наличие антигена в организме приводит к воспалению в миокарде, эндокарде (особенно в клапанах), печени, к развитию диффузного гломерулонефрита, диффузной интерстициальной пневмонии, увеличению селезенки и периферических лимфоузлов.

Циркулирующие антигены, комплексы «антиген-антитело» приводят к острым и хроническим воспалительным процессам, гиперчувствительности замедленного типа. У многих пациентов с кожными поражениями, заболеваниями глаз (увеиты, иридоциклиты), у больных артритом, гломерулонефритом были положительные кожно-аллергические пробы с некоторыми резидентами из полости рта.

В определенных случаях купирование одонтогенных хронических очагов приводило к излечению заболеваний, связанных с наличием очага.

12. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ В СТОМАТОЛОГИИ

Сегодня как никогда остро стоит проблема защиты врача и пациента от внутрибольничной (госпитальной) инфекции. Согласно определению экспертов ВОЗ (1979), «внутрибольничная инфекция — это любое клинически выраженное заболевание микробного происхождения, поражающее больного в результате госпитализации или посещения лечебного учреждения с целью лечения, а также больничный персонал в силу осуществляемой им деятельности, независимо от того, проявляются или нет симптомы этого заболевания во время нахождения данных лиц в больнице».

Особенно актуальна проблема внутрибольничной инфекции для стоматологов, которые среди работников здравоохранения считаются, в силу своей профессиональной деятельности, наиболее подверженными риску заражения. При оказании стоматологической помощи микроорганизмы, находящиеся в полости рта, слюне, крови, прямо или через контаминированные предметы, инстру-