

20. *Укажите химические средства, которые используются для стерилизации стоматологического инструментария*
- 1) бианол
  - 2) глутарол
  - 3) анолиты
  - 4) перекись водорода
  - 5) гипохлорит
  - 6) надуксусная кислота
  - 7) дуоксан
  - 8) первомур
21. *Кожные антисептики в стоматологии используют для*
- 1) гигиенической обработки рук медицинского персонала
  - 2) дезинфекционной обработки рук хирургов, операционной сестры и др.
  - 3) дезинфекционной обработки операционного поля
  - 4) дезинфекционной обработки инъекционного поля
22. *Укажите необходимый режим стерилизации при паровом методе для перевязочного материала, хирургического инструментария, деталей приборов и аппаратов, изготовленных из коррозионно-стойких материалов и сплавов*
- 1) температура - 132°C, давление пара – 2,0 атм, время выдержки – 20 минут
  - 2) температура - 120°C, давление пара – 1,1 атм, время выдержки – 20 минут
23. *Укажите какие объекты подлежат стерилизации паровым методом при режиме: температура - 132°C, давление - 2,0 атм, время выдержки - 20 минут*
- 1) перевязочный материал
  - 2) хирургические инструменты
  - 3) детали приборов и аппаратов, изготовленных из коррозионно-стойких материалов и сплавов
  - 4) шприцы с надписью 200° С
  - 5) стеклянная посуда
  - 6) изделия из резины
  - 7) изделия из пластических масс