resectio, onis f
 — иссечение

 retentio, onis f
 — задержка

 rubeola, ae f
 — краснуха

 sanatio, onis f
 — лечение

scorbutus, i m
 скорбут – цинга: авитаминоз С развивающийся после 4-6 месяцев питания пищей, не содержащей аскорбиновой

кислоты

 sclerosis, is f
 – затвердение

 sectio, onis f
 – рассечение

sensibilisatio, onis f–чувствительностьdentificatio, onis f–образование зубовdentitio, onis f–прорезывание зубов

dentura, ae f — ряд зубов — все зубы верхней и ниж-

ней челюсти

spasmus, і т – судорога, спазм

 status, us m
 состояние

 stenosis, is f
 сужение

 stupor, oris m
 оцепенение

symptoma, atis n — характерное проявление или признак

заболевания

syncope, es f — обморок **syndromum, i n** — группа и.

 группа или сочетание симптомов, связанных с некоторым болезненным процессом и составляющих определенную клиническую картину, картину болез-

ни или части ее

tetanus, i m – столбняк

tolerantia, ae f — выносливость, терпимость

 trauma, atis n
 — повреждение

 tremor, oris m
 — дрожание

 tumor, oris m
 — опухоль

 ulcus, eris n
 — язва

 urtica, ae f
 — волдырь

 vulnus, eris n
 — рана

 vitium, i n
 — порок