

слинотечение, незначительное выделение слюны, обильное выделение слюны, движение желчи, размягчение костей, опущение языка, ложное сужение, обезболивание, отсутствие чувствительности, слабоумие, малокровие, малые размеры селезенки, разрыв сердца, сердечный удар.

4. *Переведите, объясняя значение ТЭ:*

Stupor psychogenus, gingivitis hypertrophica, febris recurrens, rhinorrhagia traumatica, anaesthesia localis, analgesia medicamentosa, parodontopathia trophica, abscessus palati duri, sanatio cavitatis oris, stomatitis ulcerosa, dyscrinia oncogena, hypermetropia senilis, hyperplasia trophica, hyperaemia activa (всл. увеличенного прилива крови) **seu hyperaemia congestiva seu hyperaemia arterialis, hyperaemia venosa seu hyperaemia passiva** (всл. затруднения оттока крови: венозный застой, стаз), **hyperaesthesia tactilis (tactus)** прикосновение, чувство осязания), **granuloma infectiosum**.

5. *Напишите на латинском языке выделенные курсивом термины, учитывая способы образования:*

гипертрихоз – волосатость, избыток волосяного покрова. Обратное понятие – отсутствие волосяного покрова;

атрихоз – отсутствие волосяного покрова;

гомеостаз – способность организма поддерживать устойчивое равновесие внутренней среды;

гранулема – ограниченный очаг воспаления, при котором преобладают процессы *пролиферации* клеток *моноклеарной фагоцитирующей системы*. Различают два основных типа: *инфекционные* и *неинфекционные*;

грыжа – выпячивание внутренних органов под кожу или внутренние полости и карманы через отверстия в межмышечных пространствах. этимологически термин происходит от *hernos* «ветка, отросток». это значение возможно ассоциативно связано с ростом выпячивания органа из своей естественной полости, результат которого обозначался словом *cele* «ком», «опухание, грыжа». Используемое в сложных словах, *-cele* указывает на свою локализацию и качество, в отличие от *hernia*, которое употребляется как самостоятельно, так и образует сложные слова, что обус-