Наиболее распространены префиксы, которые в сочетании с корнями, обозначающими заболевание или причину заболевания, указывают на действие ЛС, направленное на их устранение:

anti-, contra- (против), **a-** (не, отрицание), **de (s)-** (от), **e-, ex-, exo-**(из):

Antistruminm – Антиструмин, средство для профилактики эндемического зоба

anti- + лат. **struma** зоб + **-in**

Contratubex – Контратубекс, средство для устранения келоидных рубцов

contra- + лат. **tuber** бугор, нарост + **-ex**

Abaktal – Абактал, антибактериальное средство

a- + **bacterium** + **-al**

Decaris – Декарис, противоглистное средство

de- + **ascaris** аскарида

Desferal – Десферал, препарат, усиливающий выведение ионов железа

des- + **ferrum** железо + **-al**

Esperal – Эспераль, средство для лечения алкоголизма

e + **spero** надеяться + **al (alcochol)**, т.е. «средство, устраняющее намерение употреблять алкоголь»

Exoderil – Экзодерил, противогрибковое средство

exo- + греч. **derma** кожа + **-il**

Префикс **intra-** (внутри) употребляется в названиях ЛС для инфузий и инъекций:

Intrazolin - Интразолин, порошок цефазолина для приготовления инъекционного раствора

Префикс **per** (через) употребляется и в переносном значении: очень, сверх, усиление:

Perlinganit – Перлинганит, антиангинальное средство

per- через, лат. **lingua** - язык, **nit-** от **Nitroglycerin**

Префикс **pro** – используется в значениях: для, вместо:

Proderm – Продерм, антисептическое средство

pro- для + греч. **derma** кожа

Procaine – Прокаин, первое синтетическое местноанестезирующее средство