39. Возьми: Эвкалиптового масла 10,0

Ментола 1.0

Смешай. Выдай. Обозначь. Для аэрозольного оро-

шения 15-20 капель на стакан воды.

40. Возьми: Мятной воды 20 мл

Борной кислоты 5,0

Очищенной воды 220 мл

Смешать. Выдать. Обозначить. 1 столовая ложка на стакан воды для полоскания полости рта при

неприятном запахе.

41. Возьми: Масла перечной мяты 5 мл

Этилового спирта 95% 20 мл

Смешай. Выдай. Обозначь. По 10 капель на стакан

Воды для полоскания полости рта.

42. Возьми: Масла перечной мяты 5 мл

Глицерина

Этилового спирта 95% по 30 мл

Смешать. Выдать. Обозначить. По 1 чайной ложке на 1/2 стакана воды для полоскания полости рта

при сухости.

Антибиотики, аминогликозиды

43. Возьми: Раствора сульфата гентамицина 4% 2 мл

Выдай такие дозы числом 10 в ампулах.

Обозначь. Вводить в мышцу из расчета 0,8 мг/кг

каждые 8 часов в течение 8-10 дней.

Антибиотики – макролиды

44. Возьми: Таблетки эритромицина 0,25 числом 10

Выдай. Обозначь. По 1 таблетке 4 раза в день за

1-1,5 часа до еды.

45. Возьми: Мази эритромицина 1% 10,0

Выдай. Обозначь. Для смазывания губ и кожи вок-

руг рта.