R

-rab-	лат. rabies бешенство, ярость от rabere бесноваться, неистовствовать.
rachi-,	греч. rhakhis позвоночник, позвоночный столб.
radic-, radicul-	лат. <i>radix, radicis</i> корень; уменьш. <i>radicula</i> коре- шок.
radi-	лат. radius луч; radialis относящийся к лучевой кости; radiatio излучение, рассеивание из одного центра.
ratio	лат. <i>ratio</i> счет, вычисление; работа, дело; рассу- док, разум от <i>reri</i> считать, думать.
receptor	лат. receptare принимать от recipere брать, принимать на хранение, вмещать; receptio восприятие; receptor укрыватель, приемник; рецепторы — воспринимающие аппараты — определенные молекулярные группы (боковые цепи по терминологии Эрлиха) живой клеточной протоплазмы, посредничающие при поглощении не только питательных веществ, но и циркулирующих в крови микробов или их токсинов; образованные в избытке и выделенные в кровь боковые цепи (-свободные рецепторы) клеточной протоплазмы образуют так называемые антитоксины (антитела, противотела); а также: крайние образования чувствительных (афферентных) нервов, воспринимающие раздражения из внешней и внутренней среды и превращающие физическую или химическую энергию раздражения в возбуждение, передаваемое по чувствительным нервам.
rect-	лат. rectum прямая кишка от rectus прямой, хо- роший.
-regul -	лат. regularis регулярный, имеющий силу прави- ла, обязательный; содержащий наставления от regula норма, критерий, правило, принцип.