

- Q 66.5 Врождённая плоская стопа. Плоскостопие: врождённое, ригидное, спастическое.
- Q 67. Врождённая костно-мышечная деформация головы, лица, позвоночника и грудной клетки.
- Q 67.5 Врождённая деформация позвоночника. Врождённый сколиоз. Позиционный сколиоз.
- Q 67.6 Врождённая воронкообразная грудь (грудь сапожника).
- Q 67.7 Килевидная грудь
- Q 67.8 Другие врожденные деформации грудной клетки
- Q 76 Врожденные аномалии позвоночника и костей грудной клетки
- Q 76.3 Врождённый сколиоз, вызванный пороком развития кости. Гемивертебральные сращения или недостаточность сегментации со сколиозом.
- Q 78 Другие остеохондродисплазии
- Q 78.0 Незавершённый остеогенез. Врождённая ломкость костей.
- Q 79. Врождённые аномалии костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках.
- Q 79.6 Синдром Элерса-Данло
- Q 87 Другие уточнённые синдромы врождённых аномалий (пороков развития), затрагивающих несколько систем.
- Q 87.4 Синдром Марфана
- Q 87.5 Другие синдромы врождённой аномалии с другими изменениями костей.
- Q 87.8 Другие уточнённые синдромы врождённых аномалий, не классифицированные в других рубриках. Синдром Альпорта, Лоренса-Муна-Бидля, Зелвегера.

Таким образом, при кодировании диагноза у пациента с ДСТ используются рубрики МКБ 10 ведущего клинического проявления. Для описания полиорганных поражений при ДСТ одного шифра недостаточно, поэтому совокупность кодов отражает уникальный набор признаков ДСТ у конкретного пациента.

Методы диагностики дисплазии соединительной ткани

Оценка фенотипических признаков

Технология диагностики дисплазии соединительной ткани одной из первых была предложена в 1994 году профессором В.М. Яковлевым и Г.И. Нечаевой [52]. В настоящее время технология диагностики ДСТ усовершенствована, дифференцирована для различных возрастов и является шагом на пути алгоритмизации ведения пациентов с ДСТ.

Определение конституциональных типов проводится на основе данных осмотра и вычисления индекса Пинье: