

Сравнение частоты признаков ДСТ, ортопедических аномалий и микроаномалий развития у новорожденных от родителей с признаками ДСТ и без признаков ДСТ

Показатели	Новорожденные из семей с ДСТ (n=85)	Новорожденные из семей без ДСТ (n=105)	Информативность по Кульбаку
Воронкообразная деформация грудной клетки	7,1% (n=6)	0	2,73
Арахнодактилия	5,9% (n=5)	0	2,22
3 и более микроаномалий	38,8% (n=33)	7,6% (n=8)*	2,21
Дисплазия/ подвывих тазобедренных суставов	3,5% (n=3)	0	1,24
Косолапость	4,7% (n=4)	0	1,13
Искривление оси туловища, позвоночника	2,4% (n=2)	0	0,81
Узкая маленькая верхняя челюсть	2,4% (n=2)	0	0,81
Конечности с уменьшением дистальных отделов	34,1% (n=29)	14,3% (n=15)*	0,75
Долихостеномелия	16,5% (n=14)	4,8% (n=5)*	0,63
Сандалевидная щель	22,4% (n=19)	8,6% (n=9)*	0,57
Брахидактилия	7,1% (n=6)	1,0% (n=1)	0,52
Короткая уздечка языка	5,9% (n=5)	1,0% (n=1)	0,38
Переаурикулярные выросты кожи	1,2% (n=1)	0	0,37
Недоразвитие крайней плоти	4,7% (n=4)	1,0% (n=1)	0,25
Неполная синдактилия П-Ш пальцев ног	4,7% (n=4)	1,0% (n=1)	0,25
Дополнительные роднички черепа	14,1% (n=12)	6,7% (n=7)	0,24
Расширение пупочного кольца или пупочная грыжа	5,9% (n=5)	1,9% (n=2)	0,20
Деформации пальцев кистей	17,7% (n=15)	10,5% (n=11)	0,16
Редуцированная нижняя челюсть	3,5% (n=3)	1,0% (n=1)	0,14
Пресакральная фистула	3,5% (n=3)	1,0% (n=1)	0,14
Кривошея	4,7% (n=4)	1,9% (n=2)	0,11
Высокое небо	10,6% (n=9)	2,9% (n=3)*	0,08
Непропорционально большая голова	11,8% (n=10)	15,2% (n=16)	0,04
Микроцефалия	10,6% (n=9)	7,6% (n=8)	0,04
Гипертелоризм	4,7% (n=4)	2,9% (n=3)	0,04
Плоско-вальгусная стопа	3,5% (n=3)	1,9% (n=2)	0,04

Примечание: \* –  $p < 0.05$  (статистическая значимость различий по критерию  $\chi^2$ )